



PER LA **TUTELA** DEI TUOI **CLIENTI**  
E DEL TUO **BUSINESS**

PRODOTTI PER LA GESTIONE  
DEI PROTOCOLLI DURANTE  
**EMERGENZA COVID-19**

IGIENIZZAZIONE SUPERFICI E PAVIMENTI

MASCHERINE  
GUANTI

TERMOMETRI

DISPENSER  
PIANTANE

VISIERE  
OCCHIALI

SCHERMI

SEGNALETICA

SAPONI MANI

CATEGORIE EXTRA



MASCHERINE IMBUSTATE  
SINGOLARMENTE



#### MASCHERINA CHIRURGICA PORTWEST TIPO IIR

Mascherina chirurgica facciale monouso • dispositivo medico di classe I tipo IIR • certificazione CE • efficienza di filtrazione batterica  $\geq 98\%$  (EN 14683 /Tipo IIR) • esistente ai fluidi 120mm hg (EN 14683/Tipo IIR) • a 3 strati • 100% latex free • estremamente confortevole e traspirante • con mordidi elastici e ponte nasale regolabile per il massimo comfort • conf. 100 mascherine imbustate singolarmente

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

634275	mascherina chirurgica classe I tipo IIR
--------	---



#### MASCHERINA CHIRURGICA TIPO IIR PROMASK

Mascherina chirurgica facciale monouso • non sterile • dispositivo medico di classe I tipo IIR secondo norma UNI EN 14683+AC:2019 • marcature CE secondo Direttiva CEE 93/42 & 2007/47 • efficienza di filtrazione batterica 99,80% • a tre strati • barretta stringinaso conformabile • con elastici • latex free • made in Europe • conf. 100 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

634245	mascherina chirurgica classe I tipo IIR
--------	---



APPROVATA DA:



ESTERNO: STRATO IN  
TESSUTO NON TESSUTO (TNT)

INTERNO: STRATO IN  
TESSUTO NON TESSUTO (TNT)

### MASCHERINA FACCIALE

Mascherina facciale monouso a due strati destinata a limitare la trasmissione degli agenti infettivi • il lato colorato della mascherina va posizionato sulla bocca e sul naso per prevenire l'invasione batterica • strato interno in tnt anallergico • non contiene lattice • conforme alla certificazione UNI EN 14683:2019

**CODICE**

634270

MASCHERINE IMBUSTATE  
SINGOLARMENTE



### MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 NR

Mascherina filtrante pieghevole monouso • elastico di alta qualità che non esercita un'eccessiva pressione sull'orecchio permettendo una indossabilità prolungata • la parte nasale con inserto flessibile si adatta alla forma del setto evitando l'appannamento degli occhiali • conforme regolamento UE 2016/425 • EN149:2001+A1:2009 • capacità filtrante >94% • potere filtrante particelle fino 0,3 micron • composta da 5 strati • misura mm 157x106 • DPI con marcatura CE di organo notificato • imbustata singolarmente

**CODICE CONF.**

634244 30 pezzi

634244D 20 confezioni da 30 pezzi



### CAMICE DI PROTEZIONE MONOUSO IN TNT GR. 30

Camice monouso per visitatore o paziente • in 100% polipropilene 30 gr/m2 • non sterile • chiusura posteriore con laccetti al collo e laccio in vita, girocollo, elastico ai polsi, nessuna tasca • assicura igiene e protezione da rischi minori • può essere abbinato con eventuali dispositivi previsti per i casi specifici • taglia unica: larghezza cm 180, circonferenza torace cm 134 • colore bianco • DPI di categoria I • marcatura CE rispondente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425 • conf. 10 pezzi

**CODICE TAGLIA**

634613 unica



Cod. 634283  
"PICASSO"



Cod. 634281  
"GAMEOVER"



Cod. 634280  
"ROCK"



Cod. 634282 - 634292\*  
"CAMOUGLAGE GRIGIO"



Cod. 634280 - 634290\*  
NERO



Cod. 634286  
"WOW"



Cod. 634285  
"PICASSO"



Cod. 634287  
"FIORI"



Cod. 634284 - 634293\*  
"TACCO"



Cod. 634279 - 634291\*  
NERO

### MASCHERINA FACCIALE GRAPHIC DESIGN

Mascherina protettiva lavabile in poliestere idrorepellente con stampa in sublimazione ad uso civile • prestazioni equivalenti alle mascherine tipo IIR • capacità filtrante  $\geq 98\%$  • pressione differenziale  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$  • pulizia microbica  $\leq 30 \text{ ufc/g}$  • resistenza agli spruzzi  $\leq 16.0 \text{ kPa}$  • forma ergonomica • listello premi naso • filtro sostituibile in fibra di polipropilene • la mascherina senza filtro è lavabile in lavatrice a max  $40^\circ$  • dopo il lavaggio la mascherina va stirata obbligatoriamente a  $110^\circ$  per riattivare il trattamento idrorepellente • il filtro va sostituito dopo 8 ore di utilizzo • disponibile nella versione uomo e donna • conf. 25 mascherine per singola grafica complete di filtro imbustate singolarmente

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
<b>Modello da uomo</b>		
634280	rock	25 pezzi
634281	gameover	25 pezzi
634282	camouflage grigio	25 pezzi
634283	picasso	25 pezzi
634278	colore nero	25 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
<b>Modello da donna</b>		
634284	tacco	25 pezzi
634285	picasso	25 pezzi
634286	wow	25 pezzi
634287	fiori	25 pezzi
634279	colore nero	25 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE
<b>Filtri</b>	
634288	conf. 30 filtri di ricambio da uomo
634289	conf. 30 filtri di ricambio da donna

PRESTAZIONI EQUIVALENTI  
A MASCHERINA TIPO IIR

\*Disponibili in confezione  
singola completa di filtro



ANCHE IN VERSIONE  
PERSONALIZZABILE!!!



### GUANTI MONOUSO IN LATTICE

Guanti monouso in puro lattice senza polvere • **Dispositivo Medico classe I** conforme Reg. UE 2017/745, Dispositivo di Protezione individuale classe III (tipo B) certificato dall'Ente Notificato CE0465 conforme Reg. UE 2016/425 • AQL 1,0 • ambidestro • non sterile • certificato CE • idoneo al contatto con alimenti • conformi UNI EN 455-2-3-4 UNI EN 374-1-2-3-4-5

CODICE	TAGLIA	CONF.
633839	M	100 pezzi



### GUANTI MONOUSO DOC ZERO VELO FORTE GARDENING SENZA POLVERE

Guanto monouso ambidestro in nitrile senza polvere non sterile • AQL 1.0 • la superficie microruvida assicura una presa ottimale • forma anatomica con bordino antiarrotolamento • sensibilissimo e resistente • indicato per pelli sensibili • colore blu.

**Destinazione d'uso: Dispositivo Medico classe I**, Dispositivo di Protezione individuale classe III (Tipo B) certificato

dall'Ente Notificato CE0465. Adatto per uso ospedaliero ed ambulatoriale. Consigliato anche nei laboratori. Normative di riferimento: D.Lgs. n. 46/97 Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva 47/2007. Regolamento

425/2016 DPI. Direttiva 89/656/CEE. D.Lgs. n.81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro. Farmacopea Rep Italiana Ed. corrente, Farmacopea Europea Ed. corrente. EN 420, EN 455 I – II – III - IV, EN 374 –

1:2017, EN 374 – 2:2015, EN 374 – 4:2014, EN 374 – 5:2017, EN 16523 – 1:2015. ISO Il prodotto rispetta gli obblighi previsti dal Regolamento CE 1907/2006 REACH

CODICE	TAGLIA	CONF.
633854	XS	100 pezzi



### GUANTI MONOUSO A ROTOLO

Sacchetto con guanto preformato a 5 dita • realizzato in hdpe trasparente • idoneo al contatto con gli alimenti • dimensione cm 23x28



CODICE	CONF.
633840	rotolo da 500 guanti



### GUANTI IN NITRILE RIUTILIZZABILI

Guanti in nitrile riutilizzabili • ideali per la manipolazione degli alimenti, offrono un'eccezionale flessibilità e destrezza, oltre ad un'eccellente resistenza allo strappo e alle forature • privo di allergeni 100% senza lattice e silicone • EN 420, EN 388:2016 (3.0.0.1.X), EN ISO 374-5, EN ISO 374-1:2016 Type A (J.K.L.N.O.P)

CODICE	TAGLIA
632046	L
632047	XL





**DISPENSER PER GEL IGIENIZZANTE/SAPONE LIQUIDO A INFRAROSSI DA MURO**

Dispenser automatico per gel igienizzante/sapone liquido in pc/abs • rilevatore a infrarossi che attiva l'erogazione con sensore di distanza sensibile da 10 (+/-2) cm • capacità ml 1000 • ricarica mediante estrazione della bottiglia contenitore, ribaltando frontalmente la cover • chiusura di sicurezza • due livelli di erogazione selezionabili • alimentazione con batterie alcaline (4 o 8 stilo AA, non incluse) oppure con adattatore di rete DC 6.0V 2 A incluso nella confezione • montaggio verticale mediante fissaggi inclusi nella confezione • dimensioni cm L12,3xP11,4xH26,2



**CODICE CAPACITÀ**  
685007 ml 1000



**DISPENSER PER GEL IGIENIZZANTE/SAPONE LIQUIDO**

Dispenser a rabbocco realizzato in abs bianco • chiusura con chiave • colore bianco • dimensioni cm L11,4xP10,2xH25

**CODICE CAPACITÀ**  
685006 ml 1200



**PORTA DISPENSER UNIVERSALE DA MURO**

Porta dispenser universale in metallo verniciato a polvere epossidica • per tutti i tipi di flaconi grazie all'altezza regolabile da cm 13 a cm 29 • base cm 13x9 • viti e tasselli inclusi • colore bianco

**CODICE**  
685008






ALTEZZA  
REGOLABILE



PORTA GUANTI  
12X25 CM



PORTA GUANTI  
REGOLABILE  
DA CM 11,4  
A CM 21,4



## PIANTANA PORTA FLACONE

Solida piantana porta dispenser in acciaio S235 verniciato a polvere epossidica • per tutti i tipi di flaconi • accessorio porta guanti ordinabile separatamente

### CODICE DESCRIZIONE


Colore grigio		Colore bianco	
685010	piantana	685011	piantana
685012	porta guanti	685013	porta guanti
685014	porta guanti regolabile	685015	porta guanti regolabile



PORTA GUANTI  
12X25 CM




PORTA GUANTI  
REGOLABILE  
DA CM 11,4  
A CM 21,4



**PIANTANA CON DISPENSER AUTOMATICO**

Solida piantana in acciaio S235 verniciato a polvere epossidica • dispenser di gel a fotocellula con funzionamento a batterie (non incluse) • accessorio porta guanti ordinabile separatamente

CODICE		DESCRIZIONE	
<b>Colore grigio</b>		<b>Colore bianco</b>	
685018	piantana e dispenser	685019	piantana e dispenser
685012	porta guanti	685013	porta guanti
685014	porta guanti regolabile	685015	porta guanti regolabile



**MONITOR 13"**  
**CODICE 711544**  
**COMPATIBILE CON PIANTANE:**  
**CODICE 605018**  
**CODICE 685019**  
**CODICE 685010**  
**CODICE 685011**



711544





711545

**DISPLAY SAMSUNG INTEGRABILE CON PIANTANE KRATOS PER COMUNICAZIONE NORME DI SICUREZZA COVID**

La soluzione comprende display Samsung da 13" comprensivo di staffa, compatibile con piantane Kratos codici 685010 - 685011 - 605018 - 685019. Prodotto utile per mostrare a clienti e dipendenti le informazioni sui comportamenti da seguire per contrastare la diffusione del COVID. In aggiunta è possibile ordinare display da 43" comprensivo di staffa da muro da installare presso l'ingresso o reception delle aziende.

CODICE	DESCRIZIONE
711544	monitor Samsung QB13R da 13" comprensivo di staffa
711545	monitor Samsung QB43R da 43" comprensivo di staffa
711546	monitor samsung QB13R da 13" + monitor Samsung QB43R da 43" comprensivo di staffa



### VISIERA PROTETTIVA

Visiera protettiva • tutte le parti sono lavabili ed igienizzabili con detergenti non aggressivi e senza alcool • tutti i materiali sono certificati per il contatto con la pelle • elastico regolabile • schermo barriera in pvc formato mm 200x300 spessore mm 0,5 con curvatura regolabile per aumentare la copertura laterale • Dispositivo di Protezione Individuale categoria III Uni En 166:2004 validazione Inail

**CODICE**  
684210



### VISIERA CV15 PORTWEST

Visiera protettiva in acetato trasparente per proteggere da liquidi e schizzi • ottima visibilità • inserto frontale in schiuma per migliorare comfort e vestibilità dell'utilizzatore • adatto anche per l'uso con occhiali • spessore visiera 300 micron • trattamento anti-appannante per un maggior comfort • Made in Europe • Dispositivo di Protezione Individuale categoria III Uni En 166:2004 solo per protezione da Covid 19 (liquidi e schizzi) e non per altro uso industriale

**CODICE**  
684211



CE EN 170  
CE EN 166

### OCCHIALI IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO

Design leggero e avvolgente • stanghetta morbida e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort • cordino • rivestimento antigraffio per una maggiore durata • trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort • classe ottica 1 per uso continuativo • CE EN 166 1FT -CE EN 170 2C-1.2

**CODICE DESCRIZIONE**  
634208 lenti incolore



CE EN 170  
CE EN 166

### OCCHIALE A MASCHERINA ULTRA VISTA

Occhiale a maschera senza ventilazione con singola lente panoramica • eccellente protezione contro le particelle di polveri grosse ma anche contro i gas e le particelle fini, come pure contro gli schizzi di liquidi • resistenza agli impatti • trattamento anti-appannante • utilizzabile anche sopra gli occhiali da vista • CE EN 166-1BT -EN 170 2C-1.2

**CODICE**  
634209

- Misure precise senza contatto.
- Selezionabili dall'utente °C o °F.
- Imposta un allarme per un valore di temperatura.
- Conservazione automatica dei dati e del risparmio energetico automatico.
- Intervallo di selezione automatica e risoluzione del display 0.1 °C (0.1 °F)
- Retroilluminazione a 3 colori.
- Due modalità di misurazione: fronte o superficie.



#### TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Dispositivo di misurazione della temperatura corporea ad infrarossi senza contatto • spegnimento automatico in caso di inutilizzo • possibilità di misurare la temperatura delle superfici • display lcd • funzionamento a batteria con 2 pile mini stilo AAA

**CODICE**  
689031



#### TERMOCAMERA UTI165K

Termocamera professionale con interessanti funzioni e ottimo rapporto qualità/prezzo • limite personalizzato per alte temperature • trasmissione immagini in tempo reale su schermo camera e PC • schermo TFT da 2,8" • risoluzione ad infrarossi 160x120 • intervallo misurazione temperatura da 30°C a 45°C • funzione fotografia con memoria su scheda SD • analisi con software per PC • videocamera 640x480 • foro di montaggio del treppiede 1/4" • interfaccia USB di tipo C

**CODICE**  
689037

### TEST RAPIDO LGG/LGM 2019-NCOV COVID 19

Il test rapido pungidito IgG / IgM 2019-nCoV / COVID-19 è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM della malattia da Coronavirus 2019 nel sangue intero, siero o plasma umano come ausilio nella diagnosi delle infezioni da COVID-19.

Solo per uso professionale diagnostico in vitro  
Dispositivo Medico registrato al Ministero della Salute

**CODICE CONF.**

**0A80148** 25 test completi





### KIT TAMPONE ANTIGENICO SARS-COV-2 COVID 19

Test rapido a cassetta per la rilevazione qualitativa l'antigene del nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2) nel tampone nasofaringeo e in quello orofaringeo • il test rapido a cassetta (tampone) utilizza il metodo immunocromatografico rapido • l'identificazione si basa sugli anticorpi monoclonali specifici dell'antigene del nuovo coronavirus • il dispositivo di test è composto da tre parti, vale a dire tampone per campione, tampone per reagente e membrana di reazione

Solo per uso professionale diagnostico in vitro  
Dispositivo Medico registrato al Ministero della Salute

**CODICE CONF.**

**0A80149** 25 kit completi





### PULSOXIMETRO

Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del paziente • adatto all'uso domestico e professionale • funzionamento semplice, concezione compatta e leggera, portatile • basso consumo energetico • display SpO<sub>2</sub>, SpO<sub>2</sub>, forma d'onda, battito, istogramma del battito • 2 pile alcaline AAA incluse • si adatta a numerose grandezze di dita dai bambini agli adulti • rivestimento morbido in silicone, antiscivolo • manuale utente in inglese, italiano, spagnolo, francese • peso gr 50 comprese le due batterie • dimensioni mm 60x30,5xh 32,5  
DISPOSITIVO MEDICO di classe II B Conforme alla direttiva 93/42 CEE • Dispositivo Medico registrato al Ministero della Salute

**CODICE**  
**0A80150**

### LAMPADA STERILIZZANTE UV-C

Lampada sterilizzante adatta ad aree fino a mq 40 • controllo a distanza con telecomando per l'impostazione del ciclo di sterilizzazione (15/30/60 minuti) • sensore di rilevazione di presenza per evitare il funzionamento in presenza di persone o animali • senza ozono • sorgente luminosa UV-C quarzo • frequenza UV 253 nm • potenza 36W 2G11 • alimentazione 220-240V 50/60Hz • dimensioni cm 18x11x41H • peso gr 490 • temperatura di utilizzo -5°/45° C


**CODICE**  
**689611**



### SCHERMO IN POLICARBONATO DA TERRA

Pannello in policarbonato trasparente spessore mm 5 sagomato sui lati • ideale per dividere le aree di lavoro o di passaggio • unendo più pannelli con i ganci di unione si possono creare delle pareti mobili per dividere scrivanie o tavoli • piede di sostegno in acciaio S235 verniciato alluminio ral 9005

CODICE	DESCRIZIONE
687680	schermo cm L100xH200
687681	gancio per giunzione angolare
687682	gancio per giunzione lineare



DISPONIBILI SU RICHIESTA IN QUALSIASI DIMENSIONE



#### SCHERMO AUTOPORTANTE IN PLEXIGLASS

Indispensabile schermo di separazione per luoghi di lavoro a contatto con il pubblico (reception desk, scrivanie, sportelli bancari, ecc) • da appoggio autoportante con piedini ad incasso (da montare) • disponibili su richiesta senza feritoria passa documenti ed in qualsiasi dimensione

CODICE	DIMENSIONE
--------	------------

in plexiglass spessore mm 3	
-----------------------------	--

687690	cm B80xH65
--------	------------

in plexiglass spessore mm 5	
-----------------------------	--

687691	cm B80xH65
--------	------------

687692	cm B140xH65
--------	-------------



#### SCHERMO AUTOPORTANTE IN POLICARBONATO


Schermo autoportante per ambienti di lavoro • dotato di piedi in acciaio con spessore da mm 3 più pesanti per maggiore stabilità con minor spazio occupato verniciati alluminio ral 9006 • feritoia cm B30xH12

CODICE	DIMENSIONE
--------	------------

In policarbonato spessore mm 5	
--------------------------------	--


687696	cm B80xH65
--------	------------

687697	cm B140xH65
--------	-------------




**IGIENIZZABILE**

La pellicola impermeabile rende facile la pulizia della superficie




**NO COVID-19**

Con PinClean si riduce il rischio di trasmissione del virus



**FACILE DA POSIZIONARE**

Grazie alle chiusure automatiche la pellicola aderisce perfettamente al POS



**RESISTENTE**

Il PVC è un materiale resistente e durevole nel tempo



**PROTETTIVA**

PinClean protegge il POS dai graffi ed impedisce l'usura dei tasti



**COVER PER POS BANCARI PINCLEAN®**

Pellicola trasparente in pvc impermeabile che permette la protezione del pos e la sua igienizzazione tra un utilizzo e l'altro • facile da posizionare grazie alle chiusure automatiche la pellicola aderisce al pos • compatibile con i pos Ingenico Desk 3200/3500

**CODICE**  
710121



### KIT PALETTI DIVISORI

Kit di delimitazione composto da 2 paletti divisori in metallo • paletto e base di colore nero • elastico di colore rosso con lunghezza mt 2 larghezza cm 1,5 • base diametro cm 63 • altezza cm 103

**CODICE**  
687630



687541



687540

### SEGNALETICA DA PAVIMENTO

Adesivi per pavimenti realizzati in materiale plastico calpestabile • utilizzabile su qualsiasi tipo di pavimento • solo per utilizzo interno

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE
687540	mantieni le distanze - attendi qui il tuo turno	bollino diametro cm 33
687541	rispetta le distanze di sicurezza	fascia cm 100x8



687589

687592

### NASTRO SEGNALETICO DA PAVIMENTO

Nastro segnaletico adesivo • utilizzabile per aree interne pedonali o soggette a passaggio di veicoli standard • robusto vinile spessore 150 micron

CODICE	DESCRIZIONE
687589	mm50xmt33 bande trasversali giallo/nero
687592	mm50xmt33 bande trasversali bianco/rosso

- GEL DISINFETTANTE **VIRUCIDA**, ATTIVO ANCHE CONTRO BATTERI E LIEVITI
- ELIMINA I CATTIVI ODORI
- LASCIA LA PELLE MORBIDA E IDRATATA



**GEL DISINFETTANTE CUTANEO OXALIS**

Gel disinfettante cutaneo virucida, attivo anche contro germi e batteri • garantisce un'adeguata disinfezione cutaneo anche in ambito ospedaliero • elimina i cattivi odori • lascia la pelle morbida e idratata • utile in tutte le occasioni in cui non è possibile lavarsi le mani  
 Modalità d'uso: per garantire la disinfezione, frizionare le mani per almeno 60 secondi con una adeguata quantità di prodotto, se necessario con due applicazioni consecutive

CONTIENE 70% ALCOL  
 PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

CODICE	CAPACITÀ
680124	flacone con dosatore da ml 500
680125	flacone con dosatore da lt 1
680126	tanica da lt 5



**GEL IGIENIZZANTE MANI SANI GEL**

Gel alcolico pronto all'uso per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani • contiene il 77% di alcol

CODICE	DESCRIZIONE
680104	tanica da lt 5

- PRATICO  
FORMATO  
IN **STICK!**



#### STERIMAN GEL® STICK

Steriman gel® è un igienizzante mani a base idroalcolica adatto ad uso frequente • ha proprietà antimicrobiche, in grado di uccide germi e batteri in maniera rapida • non richiede risciacquo, non unge, non macchia ed è a rapido assorbimento • è in grado di idratare la pelle lasciando le mani pulite, morbide e piacevolmente profumate • l'innovativo formato in stick da ml 2,8 è ideale per igienizzare le mani in ogni situazione della giornata, quando non si dispone di acqua e sapone • contiene il 60% di alcol • conf. 20 stick

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

680107	confezione 20 stick monouso contenenti ml 2,8 di gel
--------	--

ALCOL AL 70%



#### SALVIETTA MULTIUSO KRATOS CONFEZIONE 10 PEZZI

La salvietta multiuso Kratos deterge e igienizza in profondità senza risciacquo • perfetta per garantire con rapidità e sicurezza la pulizia e la protezione di mani, oggetti e superfici • grazie alle sostanze emollienti contenute, come Aloe Vera e Glicerina, è delicata sulle mani • confezione tascabile per una risposta pratica alle esigenze di igiene di tutti i giorni • contiene il 70% di alcol • bustina mm 54x100 • salvietta mm 190x130

CODICE
--------

680122
--------



#### GEL IGIENIZZANTE MANI

Gel igienizzante ideale e pratico da utilizzare in ogni momento della giornata • non richiede risciacquo, non unge ed è a rapido assorbimento • con glicerina vegetale che aiuta a mantenere le mani morbide • con olio essenziale di limone che lascia sulla pelle un gradevole profumo • flacone con dosatore da montare • contiene il 65% di alcol

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

680110	flacone con dosatore da 250 ml
--------	--------------------------------



#### GEL IGIENIZZANTE MANI

Gel pratico senza risciacquo a base alcolica indicato per ogni situazione in cui si ha la necessità di igienizzare le mani • l'aggiunta di preziosi oli essenziali di tea tree oil, lavanda, limone e arancio amaro, dona alle mani una piacevole sensazione di freschezza, lasciandole profumate e pulite a lungo • contiene il 60% di alcol

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

680109	flacone da 250 ml - confezione bianca
--------	---------------------------------------

680111	flacone da 200 ml - confezione semitrasparente
--------	--

680115	flacone con dosatore da 250 ml - confezione trasparente
--------	---



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO  
CON ANTIBATTERICO

### SAPONE SANIFICANTE IDRATANTE MANI E VISO DERMOMED PHARMA

Sapone delicato per mani e viso • detergente formulato con una scelta di tensioattivi non aggressivi ben tollerati dalla cute • arricchito con acido salicilico, dalle proprietà antibatteriche, ed estratto di liquirizia, con effetto lenitivo e sebo-regolatore • per detergere e igienizzare anche le pelli più sensibili • dermatologicamente testato

CODICE	DESCRIZIONE
680592	flacone con dosatore da ml 300



### SAPONE LIQUIDO NEUTRO ROBERTS

Adatto anche alle pelli più sensibili

CODICE	CARATTERISTICA
<b>Flacone con dosatore da ml 300</b>	
680540	extra idratante
680612	antibatterico

ULTRA IDRATANTE  
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO  
CON ANTIBATTERICO

### CREMA DI SAPONE PER IL CORPO LUXOR SANITEC

Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti, glicerina e antibatterico naturale • per mani, viso e corpo • aiuta a proteggere la pelle mantenendone il naturale equilibrio • dermatologicamente testato

CODICE	CAPACITÀ	FRAGRANZA
680634	ml 1000	talcata
680610	kg 5	talcata



DISPENSER  
A PAGINA 6



DISPENSER PER GEL IGIENIZZANTE/SAPONE  
LIQUIDO A INFRAROSSI DA MURO

CODICE	CAPACITÀ
685007	ml 1000



PORTA DISPENSER UNIVERSALE DA MURO

CODICE
685008



DISPENSER PER GEL IGIENIZZANTE/  
SAPONE LIQUIDO

CODICE	CAPACITÀ
685006	ml 1200

# FACCIAMO CHIAREZZA

Le parole sono importanti e non tutte indicano la stessa cosa



## PRODOTTI DISINFETTANTI:

Un prodotto per essere dichiarato disinfettante deve essere preventivamente registrato a livello nazionale come **presidio medico chirurgico**, o europeo come **biocida**.

### Normativa sui Presidi Medico Chirurgici

PMC (DPR 392/1998 (4) ed il Provvedimento del 5 febbraio 1999 (5)

### Normative sui Biocidi

Regolamento (UE) 528/2012, noto come BPR, Biocidal Products Regulation.

## DISINFEZIONE

È un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (**presidi medico chirurgici o biocida**) autorizzati dal **Ministero della Salute**. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.

## SANIFICAZIONE

È un "complesso di procedimenti e operazioni" di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti.

## IGIENIZZAZIONE

Consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica.

## PULIZIA

Per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente (i due termini sono equivalenti) che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica.

CONFORME ALLE INDICAZIONI  
**ANTI COVID-19** DELL'ISTITUTO  
SUPERIORE DI SANITA' E DELL 'OMS



\*ETANOLO



ALCOL AL 75%

### DETERGENTE IGIENIZZANTE ALCOLICO VIRU-STOP

Detergente igienizzante alcolico pronto all'uso per uso professionale  
• utilizzabile su superfici, oggetti ed attrezzature • nebulizzato direttamente sulle superfici svolge un'azione igienizzante • asciugatura rapida senza lasciare tracce • non necessità di risciacquo se utilizzato su superfici che non vanno a contatto con alimenti • contiene il 75% di alcol

CODICE	DESCRIZIONE
680668	flacone con vaporizzatore lt 1

CONFORME ALLE INDICAZIONI  
**ANTI COVID-19** DELL'ISTITUTO  
SUPERIORE DI SANITA' E DELL 'OMS



\*PEROSSIDO  
DI IDROGENO



### DETERGENTE IGIENIZZANTE ARGONIT OXIGEN

Detergente all'ossigeno attivo • utilizzabile su tutte le superfici lavabili  
• specifico per pulizia e l'igiene di tavoli, sedie, porte, maniglie, interni auto, ecc. • ideale per case di riposo, ospedali, negozi, hotel, ristoranti, scuole • può essere utilizzato anche su pelle, tessuti, alluminio e vetro verificando la tenuta del materiale • utilizzabile anche con macchine nebulizzatrici per l'igienizzazione degli ambienti

**Modalità d'uso:** applicare il prodotto puro sulla superficie da pulire e passare con carta o con un panno fino a completa asciugatura.  
Prodotto conforme al DGPRES del 22/02/2020 del ministero della salute • HACCP

CODICE	DESCRIZIONE
680670	conf. 3 flaconi da ml 750 con uno spruzzino

CONFORME ALLE INDICAZIONI  
**ANTI COVID-19** DELL'ISTITUTO  
SUPERIORE DI SANITA' E DELL 'OMS



\*ETANOLO



ALCOL > 70%

### DETERGENTE IDROALCOLICO ARGONIT ALCOOL 70

Igienizzante idroalcolico pronto all'uso non profumato ad alta concentrazione • particolarmente indicato per la sanificazione di superfici sottoposte ad alto traffico quali banconi, casse, carrelli per la spesa e scaffali di negozi • ideale inoltre per uffici ed interni di mezzi di trasporto.

**Modalità d'uso:** spruzzare il prodotto puro sulla superficie da pulire e passare con carta monouso fino a completa asciugatura • flacone con vaporizzatore • contiene il oltre il 70% di alcol

CODICE	CAPACITÀ
680667	ml 750

CONFORME ALLE INDICAZIONI  
**ANTI COVID-19** DELL'ISTITUTO  
SUPERIORE DI SANITA' E DELL 'OMS



\*CLORO



### DETERGENTE IGIENIZZANTE ARGONIT CLORATTIVO

Detergente al cloro attivo pronto all'uso per la pulizia delle superfici lavabili • specifico per la rimozione dello sporco su superfici dure resistenti al cloro di bagni e cucine • non utilizzabile su leghe, metalli leggeri, legno, moquettes e tessuti • flacone da ml 750 in confezione da 3 pz con uno spruzzino

**Modalità d'uso:** utilizzare il prodotto puro sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche istante, passare con panno o spugna umida e risciacquare con acqua.  
Prodotto conforme al DGPRES del 22/02/2020 del ministero della salute • HACCP

CODICE	DESCRIZIONE
680672	flacone da ml 750

### CITROSIL SGRASSATORE DISINFETTANTE

Sgrassatore disinfettante Citrosil Home Protection • elimina fino al 99,99% di germi, batteri • sgrassa, smacchia e pulisce a fondo le superfici • fresco e piacevole profumo di limone proveniente da vere essenze di origine vegetale • disinfetta tutte le superfici lavabili della casa: cucina, bagno, pavimenti particolarmente sporchi, tapparelle, parti meccaniche, superfici in acciaio e in plastica.

Modalità d'uso: spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie o su una spugna, passare sulle zone da disinfettare, attendere 15 minuti e rimuovere con un panno umido.



CODICE	DESCRIZIONE
680527	flacone con vaporizzatore da ml 650

### SGRASSATORE DISINFETTANTE CON ANTIBATTERICO SANI ACTIVE SANITEC

Sgrassatore battericida universale • pronto all'uso • la sua formulazione è studiata per disinfettare e sgrassare a fondo, anche in presenza di sporco ostinato, tutte le superfici • sgrassa e rimuove germi e batteri da tutte le superfici in cucina, bagno, uffici, ambienti pubblici, auto e contenitori di raccolta rifiuti • consigliato anche per il settore agroalimentare e sanitario, su superfici a contatto alimentare, e per quelle a contatto con persone anziane e bambini. Ideale in tutti i casi in cui si necessita di pulizia e disinfezione in un'unica operazione. • è un presidio medico chirurgico Registrazione del Ministero della Salute n. 20440 • HACCP

Modalità d'uso: per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta • per la disinfezione spruzzare e lasciare agire per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare.

HACCP



CODICE	DESCRIZIONE	FRAGRANZA
680664	ml 750	nessuna profumazione



### DISINFETTANTE MULTISUPERFICIE MULTI ACTIV® SANITEC

Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso • pronto all'uso • la formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri, funghi, muffe e cattivi odori.

Modalità d'uso: per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta • per la disinfezione lasciare agire il prodotto tal quale per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare • è un presidio medico chirurgico

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	FRAGRANZA
680513	flacone con vaporizzatore da ml 750	HACCP idoneo al contatto con alimenti	non profumato
680662	flacone con vaporizzatore da ml 750		pino
680663	flacone con vaporizzatore da ml 750	HACCP	limone



HACCP

NON PROFUMATO



HACCP

PINO



LIMONE

HACCP



DISINFETTA E  
NEUTRALIZZA  
I CATTIVI  
ODORI



**DETERGENTE IGIENIZZANTE CLORO GEL SANITEC**

Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto sgrassante e igienizzante • il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo senza graffiare.

**Modalità d'uso:** per sporco difficile versare il prodotto puro, strofinare con un panno umido e risciacquare • per pulizie ordinarie e grandi superfici diluire il prodotto in acqua (1-3%) in base al tipo di sporco • il prodotto diluito non necessita di risciacquo • HACCP

CODICE	DESCRIZIONE
680518	ml 1000

**CITROSIL SPRAY DISINFETTANTE**

Spray disinfettante Citrosil Home Protection • elimina il 99,99% di germi, batteri da tutti i tessuti d'arredo e dalle superfici difficili da lavare • elimina anche lieviti, muffe e cattivi odori lasciando un piacevole profumo di lavanda • disinfetta superfici morbide, dure e tessuti d'arredo senza macchiare • utilizzabile anche per gli interni dell'auto • fragranza alla lavanda • è un presidio medico chirurgico

CODICE	CAPACITÀ
680619	ml 300

HACCP



**DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO SANIFORM SANITEC**

Detergente igienizzante per superfici dure alla fresca fragranza brezza polare • formula arricchita con sali d'ammonio quaternario • sgrassa a fondo lasciando l'ambiente gradevolmente profumato • ideale per pavimenti e superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri • HACCP

**Modalità d'uso:** diluire 2-5 tappi di prodotto per ogni 5 litri d'acqua • passare con mop, panno o lavasciuga con antischiuma • non necessita di risciacquo

CODICE	CAPACITÀ	FRAGRANZA
680517	tanica da kg 5	brezza polare
680647	flacone da ml 1000	brezza polare

**SPRAY IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI**

Spray pulitore per climatizzatori e condizionatori • elimina i depositi di sporcizia dal gruppo evaporatore facilitando il flusso dell'aria fresca • elimina totalmente i cattivi odori generati dalle muffe e dai batteri • evita ed elimina l'annidamento dei batteri, riducendo il rischio di allergie, infezioni e gonfiore agli occhi lasciando un particolare e gradevole profumo • bomboletta spray da 400 ml



CODICE
680121

## DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - SANITIZZANTI

# ARGONIT OXIGEN

DISINFETTANTE ATTIVO CONTRO BATTERI, LIEVITI, FUNGHI E VIRUS



HACCP

### DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO SANIFORM SANITEC

Detergente igienizzante per superfici dure alla fresca fragranza brezza polare • formula arricchita con sali d'ammonio quaternario • sgrassa a fondo lasciando l'ambiente gradevolmente profumato • ideale per pavimenti e superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri • HACCP

**Modalità d'uso:** diluire 2-5 tappi di prodotto per ogni 5 litri d'acqua • passare con mop, panno o lavasciuga con antischiuma • non necessita di risciacquo

CODICE	CAPACITÀ	FRAGRANZA
680517	tanica da kg 5	brezza polare
680647	flacone da ml 1000	brezza polare

- DISINFETTANTE BIOCIDA A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO
- UTILIZZABILE SU TUTTE LE SUPERFICI
- NON NECESSITA DI RISCACQUO

CONFORME ALLE INDICAZIONI ANTI COVID-19 DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E DELL'OMS



HACCP



### DETERGENTE DISINFETTANTE ARGONIT OXIGEN - TANICA DA LT 5

Detergente disinfettante a base di perossido di idrogeno, con alcool e cationico • utilizzabile su tutte le superfici lavabili • specifico per la pulizia e l'igiene di tavoli, sedie, comodini, letti, porte, maniglie, vetri, specchi, cristalli, laminati, piastrelle, interni auto, cromature • ideale per l'utilizzo giornaliero in ospedali, case di riposo, negozi, ristoranti, hotel, uffici, enti, scuole, asili e in tutti quei luoghi dove si vuole ottenere una profonda igienizzazione delle superfici • il prodotto è utilizzabile anche su superfici in pelle, tessuti, alluminio, vetro e cotone, verificando la tenuta del materiale.

**Modalità d'uso:** pronto all'uso • applicare il prodotto puro sulla superficie da pulire • passare con carta o panno fino a completa asciugatura • nel caso di computer o apparecchiature elettroniche spruzzare il prodotto sul panno e passare la superficie solo ad apparecchiatura spenta • non necessita di risciacquo • per igienizzare le mascherine lavabili, spruzzare direttamente il prodotto puro, lasciare agire qualche minuto e procedere con un normale ciclo di lavaggio • prodotto adatto all'uso con nebulizzatori elettrici, facendo riferimento alle indicazioni del produttore dell'apparecchiatura

PRODOTTO BIOCIDA (PT2) AUTORIZZATO in deroga all'ex art. 55.1 del Reg. 528/2012 (Regolamento Biocidi) • HACCP

CODICE	DESCRIZIONE
680671	tanica da lt 5

DETERGENTI PER PAVIMENTI



### CITROSIL PAVIMENTI **DISINFETTANTE**

Disinfettante per pavimenti Citrosil Home Protection • elimina fino al 99,99% di germi e batteri • rimuove lo sporco in profondità e fa brillare le superfici • fresco e piacevole profumo di limone proveniente da vere essenze di origine vegetale • adatto per piccole e grandi superfici lavabili della casa: ceramica, acciaio, marmo, sanitari.

**Modalità d'uso:** per la pulizia quotidiana diluire 2 tappi di prodotto in 5 litri di acqua. Non necessita di risciacquo.

Per un'azione disinfettante versare il prodotto su una spugna o panno e passare sulle zone da lavare, lasciare agire per 15 minuti • è un presidio medico chirurgico

CODICE	CAPACITÀ	FRAGRANZA
680661	ml 900	limone



HACCP

### ARGONIT TAB CLOR **DISINFETTANTE** IN COMPRESSE

Disinfettante in compresse che si scioglie rapidamente in acqua liberando cloro attivo • ambienti di applicazione: industria alimentare, settore ospedaliero, ristorazione, bar, mense, comunità, case di cura, caserme, alberghi, abitazioni domestiche • utilizzare esclusivamente sulle superfici lavabili resistenti al cloro.

**Modalità d'uso:** per avere una concentrazione di cloro pari allo 0,1% come consigliato dall'OMS, sciogliere 1 compressa per ogni litro d'acqua • assicurare un contatto, tra la soluzione e le superfici da disinfettare, di almeno 5 minuti per un'azione battericida • il prodotto non deve venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti • dopo la disinfezione effettuare un accurato risciacquo con abbondante acqua potabile • è un presidio medico chirurgico • HACCP

CODICE	DESCRIZIONE
680665	1kg/300 tabs

CONFORME  
ALLE INDICAZIONI  
**ANTI COVID-19**  
DELL'ISTITUTO  
SUPERIORE DI SANITA'  
E DELL'OMS  
(NELLE CONCENTRAZIONI  
STABILITE)

